



No 79

Coleccionable

• Año XII

Octubre / Noviembre 2012

[www.gates.com.mx](http://www.gates.com.mx)

# Sin Parar

Comunicación para el Profesional Automotriz

Edición coleccionable



<http://www.facebook.com/gatesdemexico>

# G-Force

## Nueva Línea de Bandas

Hidráulica:  
Selección de  
Mangueras

Taxis:  
Los Productos Gates  
Más Vendidos Parte 1

Mangueras de Silicón y  
Mangueras CH



**4** Nueva  
Línea G-Force®

# CONTENIDO

*Comunicación para el Profesional Automotriz*

Año XII / Número 79 / Octubre - Noviembre 2012

2 Entrevista:  
Refaccionaria  
Aeropuerto

**4 Nueva Línea  
G-Force®**

7 Selección de  
Mangueras

8 Taxis: Los productos  
Gates más vendidos  
Parte I

10 Mangueras CH's

11 Masters of Quality  
Supplier Award 2011

12 Gates Presente en Expo  
PAACE Y RUJAC

14 Mangueras de  
Silicón

16 Valores Nacionales

## DIRECTORIO

### Comité Editorial Ejecutivo

Armando Vázquez A.  
Juan Manuel Arellano

### Editor Responsable

Francisco Javier Bringas H.

sinparar@gates.com

### Colaboradores y Asesores

Carlos Granados  
Jorge Hernández  
Mariano Diez  
Miguel A. Dirzo

### Diseño Gráfico / Fotografía

Mariana De la Paz

www.gates.com.mx

Sin Parar, es una publicación bimestral gratuita.

Fecha de Impresión: Octubre 2012. Número del certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-1999-120710062800-102 Número de Certificado de Licitud de Título: No.11068 Número de Certificado de Licitud de Contenido: No.7704

Revista Editada por:

Gates de México S.A. de C.V. Cerrada de Galeana No. 5 Fracc. Industrial La Loma Tlalnepantla, Edo. de México 54060 Impresa en: Anagrama, S.A. de C.V. Cerrada de Tlapexco No. 2 Col. Palo Alto México, D.F. 05110 Distribuida por: SEPOMEX Av. Ceylan 468 Zona Federal Pantaco México, D.F. 02520 Registro Postal: PP15-5045 Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio.

Tel: (01 55) 20 00 27 00

Fax: 20 00 27 26

POWERING PROGRESS™



## KITS AUTOMOTRICES Y SOLUTION KITS



Banda de Distribución  
con Tensores

# TCK



Kit de Distribución con Bomba de Agua

*Rediseña la transmisión de tu vehículo  
para resolver problemas de fábrica con los  
**Solution Kits.***



*Kits Automotrices  
Mantenimiento completo  
una sola vez.*

# REFACCIONARIA AEROPUERTO

PARTES ELECTRICAS  
ALTERNADORES  
ARMADURAS  
SOLENOIDES  
MOTOVENTILADOR  
MARCHAS  
SENSORES  
BULBOS  
HALOGEN

Abraham Carrillo  
Promotor de Ventas  
Zona Sureste

# LA REFACCIONARIA DEL MES ENTREVISTA REFACCIONARIA AEROPUERTO



- Servicio:** Cuentan con un excelente abanico de productos, evitando que sus clientes busquen en otra refaccionaria. Además, no solo ofrecen refacciones sino también el servicio técnico automotriz.
- Precio:** Acorde al valor percibido por el cliente.
- Promoción:** Volanteo por la zona, ofertas especiales, anuncios publicitarios, etc.

tecnológica, características que tienen los productos Gates. También operan un taller mecánico, el recomendar marcas de prestigio como Gates garantiza su trabajo y la seguridad para los usuarios.

Aunque han observado que los clientes que tienen autos antiguos solicitan productos de reemplazo asiático y marcas no reconocidas ellos no las recomiendan porque arriesgan el prestigio y la sustentabilidad de su negocio.

Prefieren vender productos de marcas líderes y OEM ya que éstos representan calidad, garantía, servicio técnico, innovación

*¿Te gustaría aparecer en Sin Parar?, escríbenos a [sinparar@gates.com](mailto:sinparar@gates.com)*

Entrevistamos a la refaccionaria "Aeropuerto" la cual desde hace 3 años cuenta con un gran surtido de refacciones.

Ellos nos comentan que aunque su mercado es el automotriz también manejan productos de servicio pesado, al mismo tiempo, cuentan con un taller propio.

El surtido que tienen de la marca Gates es de bandas, mangueras, tapones, poleas, tensores, limpiaparabrisas, ensambles de dirección hidráulica, TCK'S, entre otros. Con la marca tienen muy buena experiencia ya que conocen los beneficios de comercializar una marca de prestigio.

Sus principales fortalezas son:

- Ubicación:** Son prácticamente la única refaccionaria en la zona.





LA LÍNEA MÁS COMPLETA EN SERVICIO PESADO



**MARCA DE PESO  
EN SERVICIO PESADO**

Contamos con el paquete **completo de productos de servicio pesado**




**Siéntase confiado al vender o instalar una banda G-Force® de Gates**

Debido a las exigencias del mercado y nuestro compromiso con la calidad de los productos que te ofrecemos, te informamos que ya está disponible nuestra nueva línea de bandas G-Force® con aplicaciones para cuatrimotos y ATV's.

## UN AVANCE EN EL DISEÑO DE LA BANDA CVT

La nueva generación de banda Gates para Transmisión Continuamente Variable (CVT), de nombre G-Force® ofrece un ajuste, desempeño y durabilidad superiores para los vehículos utilitarios y todo terreno de hoy en día. Su avanzada tecnología hace que G-Force® se adapte perfectamente a las condiciones demandantes del "Off-Road", en una gran variedad de aplicaciones motorizadas CVT.



# DISEÑADA PARA LLEVARME MÁS LEJOS

Las bandas G- Force® de Gates tienen un ajuste perfecto en Equipos Originales (OE), sin necesidad de ajustes en el agarre en su instalación.

Además, las pruebas realizadas han demostrado que las bandas G-Force® son de alto desempeño y duración. Sin importar el tipo de terreno extremo.

Las bandas G-Force® cuentan con un diseño nuevo que permite tener mayor flexibilidad y disipación de calor, cuerdas de aramida resistentes a alta tensión, y dimensiones más específicas a Equipo Original.



## Los intercambios son los siguientes:

POWERLINK	G-FORCE		
*PL30072	19G4006E	19G3982E	20G4022E
*PL30069	11G3218	19G3218	
*PL30085	29G3596	30G3596	
*PL30565	19G3218	69G2919	
PL30089	44G3569		
PL30070	16G3332		
PL30073	19G3218		
PL30075	19G4022		
PL30079	19G3242		
PL30080	26G3628		
PL30083	24G5596		
PL30084	30G3636		
PL30087	30G3750		
PL30091	46G3569		
PL30360	67G3470		
PL30362	70G2809		
PL30363	67G3470		
PL30766	78G3640		

*¡Las bandas G-Force® funcionan ante los más demandantes requerimientos de los vehículos de hoy en día!*



\* Para ver las aplicaciones específicas de estas bandas, consulte el catálogo de G-Force, en la siguiente dirección: [http://www.gates.com.mx/pdf/Cat\\_GForce.pdf](http://www.gates.com.mx/pdf/Cat_GForce.pdf)

Proveemos soluciones confiables, diseñadas especialmente para mantener el mundo en movimiento



**POWERING PROGRESS™**

## Amigo Técnico Mecánico Automotriz

### Gates de México y la Confederación Nacional de Talleres

Te invitan para que formes parte del círculo de profesionales y certifiques tus conocimientos y habilidades laborales en las diferentes áreas de la reparación y diagnóstico automotriz mediante un examen escrito o práctico basándose en normas técnicas de competencia laboral mediante el:

### “Programa de Certificación Nacional de Calidad y Servicio en Mecánica Automotriz”

Talleres profesionales C.N.T.



Súmame al grupo en Facebook



Vivir Mejor

Escucha CNT Radio [www.CNTradio.com](http://www.CNTradio.com)

Visita la página:

[www.certificacion-laboral.gob.mx](http://www.certificacion-laboral.gob.mx)

[www.confederaciondetalleres.org.mx](http://www.confederaciondetalleres.org.mx)

lada sin costo 01 800 8362288



Kit de Distribución con Bomba de Agua



Programas de corte técnico, noticias del entorno automotriz mundial y programas de apoyo con tips para la buena administración de los centros de servicio automotriz.

Contará con una red internacional de colaboradores que ofrecerán diferentes programas de gran interés para los sectores automotrices de los países de habla hispana.

La primera estación de radio por internet a nivel mundial 100% automotriz



[www.CNTradio.com](http://www.CNTradio.com)

“La Puerta de Ingreso al **Universo de la Reparación Automotriz**”



## TAMAÑO

El diámetro interior de la manguera debe ser adecuado para reducir al mínimo la caída de presión y evitar daños a la manguera debido a la generación de calor por turbulencia excesiva.

## TEMPERATURA

La manguera seleccionada debe ser capaz de soportar la temperatura mínima y máxima del sistema.

## APLICACIÓN

Determine dónde y cómo se va a utilizar la manguera o el ensamble. Se debe conocer el tipo de equipo, las presiones de trabajo y los impulsos de presión, el fluido a utilizar, el radio de curvatura, la conductividad eléctrica, etc.

## MATERIAL A TRANSPORTAR

La selección del producto debe asegurar la compatibilidad del tubo de la manguera, la cubierta, las conexiones y los sellos con el fluido utilizado.

*Una manera efectiva de tener en cuenta los criterios de selección de manguera es recordar la palabra en inglés: **STAMPED**.*

# SELECCIÓN DE MANGUERAS

Estudios efectuados por fabricantes de componentes hidráulicos indican que las tres causas más comunes de rupturas de mangueras hidráulicas son: abuso, aplicación inapropiada y ruteado incorrecto.

Gates sugiere utilizar los siguientes criterios para asegurarse de tener el ensamble adecuado para cada aplicación.

## PRESIÓN

Un aspecto esencial del proceso de selección de una manguera es conocer la presión del sistema, incluidos los picos de presión.

Las presiones de trabajo publicadas en el catálogo de mangueras hidráulicas, conexiones y equipos de Gates, deben ser iguales o mayores que la presión del sistema.

## EXTREMOS DE LAS CONEXIONES

Identifique el tipo de roscas utilizado por el sistema y seleccione una conexión que sea compatible con ese tipo de rosca.

## DIMENSIONADO

Asegúrese que la manguera esté dimensionada debidamente para transportar el fluido de manera eficaz.

Nosotros te damos + rendimiento + kilómetros + negocio.

# TAXIS PARTE I

Amigo refaccionario y flotillero conoce el TOP de productos Gates más vendidos para los autos y van's de mayor circulación y asegurate de tener en tu refaccionaria o taller el surtido más completo que sólo Gates ofrece.



**JETTA**

K060415 C/TURBO  
DK060472  
38148 POLEA TENSORA  
38018 POLEA  
T334 C/TURBO (148D X 23MM)  
T296 (138D X 23MM)  
T43010 TENSOR  
TCK296 (2 COMPONENTES)  
TCKWP296 (3 COMPONENTES)  
22875 SUP. RAD. > T  
22876 SUP. T > MOTOR  
22808 INF.  
31100 T. ACEITE  
31613 T. GASO  
31708 T. GASO C/LLAVE  
31529 T. RADIADOR (22 LBS.)



**TSURU**

K040358 ALT.  
K040317 D.H.  
K040400 A.A.  
T077 (106D X 19MM) > (8 VÁLVULAS)  
T41058 TENSOR (8 VÁLVULAS)  
TCK077 (2 COMPONENTES)  
CH-180011 SUP.  
CH-180012 INF.  
33708 (180°)  
31115 T. ACEITE  
31748 T. GASO  
31778 T. GASO C/LLAVE  
31333 T. RADIADOR (13 LBS.)

**DODGE**

**ATOS**

T1013 (101D X 20MM)  
K040267 BANDA MOTOR  
K040300 ALT  
K040295 DH  
TCK1013M KIT DISTRIBUCIÓN  
CH-110092 MANG. INF.  
CH-11081 MANG. SUP.  
31615 TAP. GASO  
31533 TAP. RAD C/PALANCA  
31333 TAP. RAD  
T41241 TENSOR DISTRIBUCIÓN  
CH-110091 MANG. SUP. (MOT. 1.1 L)  
CH-110082 MANG. INF. (MOT. 1.1 L)





## MATIZ

T1570 - (109D X 25.4MM)  
 T41267 - TENSOR  
 TCK1570 - KIT  
 K040262 - BANDA MOTOR  
 K040378  
 K040310  
 K040285  
 CH-149101  
 CH-149102



## SPRINTER

K060888 - BANDA MOTOR  
 38082 - POLEA MOTOR  
 T38415 - TENSOR MOTOR  
 TH35087G1 - TERMOSTATO 189°F



## URVAN

K040360  
 K040354  
 K040490  
 K070840 (2.5 L)  
 K070694 (3.0 L)  
 BDH-5535  
 CH-180152 - INF.  
 CH-180141 - SUP.  
 CH-180151 - SUP. (2.5 L)  
 CH-180142 - INF. (2.5 L)  
 CH-180171 - SUP. (3.0 L)  
 TH12988G1 - (2.5 L)  
 TH03188G1 - (2.4 L)  
 31333 - TAP. RAD.

## DODGE H100 WAGON

T724 (99D X 19MM)  
 T1096 (163D X 25.4MM)  
 K040370 A.A.  
 K040420 ALT.  
 K040415 D.H.  
 T42129 - TENSOR DISTRIBUCIÓN  
 T42130 - TENSOR BALANCÍN



## CHEVY

T203 (111D \* 17MM)  
 K060708 A.A.  
 K060570 S/A.A.  
 6362 GS ALT  
 CH-140253 BA  
 CH-140184 CALEFACCIÓN  
 CH-149203 PASO  
 CH-140482 SUP.  
 CH-140451 INF.  
 CH-140187 RECUPERACIÓN  
 31734 T.GASO  
 3177 T.GASO C/LLAVE  
 13346 (160°)  
 36152 POLEA MOTOR  
 T36038 POLEA MOTOR  
 TPG-14003 TENSOR DISTRIBUCIÓN  
 TCK203 KIT DISTRIBUCIÓN  
 TCKWP203 KIT B.A.



## EXPRESS VAN

38103 - TENSOR MOTOR  
 38001 - POLEA MOTOR  
 38008 - POLEA MOTOR  
 22752 - MANG. SUP.  
 28466 - MANG. VALCULA A TUBO 2  
 19700 - MANG. MOTOR A CALEF. AUXILIAR  
 22751 - INF.  
 31103 - TAP. ACEITE  
 31532 - TAP. RAD. (15LBS)  
 28474 - MANG. TUBO-1 A MOTOR  
 31636 - TAP. GASO  
 K060870  
 K060960  
 K060950  
 92021 - ENSAMBLE DH  
 31523 - TERMOSTATO 195°F



## ECONOLINE VAN

38022 - POLEA MOTOR  
 38053 - POLEA MOTOR  
 38023 - POLEA MOTOR  
 38330 - TENSOR MOTOR  
 38133 - TENSOR MOTOR  
 19286 - MANG. CALEFACCIÓN  
 31109 - TAP. ACEITE  
 31830 - TAP. GASO  
 31406 - TAP. RAD. (16LBS)  
 33469 - TERMOSTATO 195°F  
 19025 - MANG. PASO  
 K060970 - BANDA MOTOR  
 91965 - ENSAMBLE DH



**DONDE QUIERA QUE VAYAS, ESTAMOS CONTIGO!**

# MANGUERAS CH's

Te recordamos que tenemos disponibles las mangueras CH's de reciente lanzamiento, no olvides pedir las a tu distribuidor y tener el stock más completo en tu refaccionaria o taller.

## H100 2003-2012

GATES	APLICACIÓN
CH-119401	Gasolina Superior 4 Cil. 2.4 L
CH-119402	<b>Gasolina</b> Inferior 4 Cil. 2.4 L
CH-119411	Diesel Superior 4 Cil. 2.5 L
CH-119412	<b>Diesel</b> Inferior 4 Cil. 2.5 L



## Mondeo 2000-2006

GATES	APLICACIÓN
CH-139401	Superior 4 Cil. 2.0 L
CH-139402	Inferior 4 Cil. 2.0 L
22180	Superior 6 Cil. 2.5 L
CH-139412	Inferior 6 Cil. 2.5 L



## Astra 2003-2006

GATES	APLICACIÓN
CH-149001	Superior 4 Cil. 2.0 L
CH-149002	Inferior 4 Cil. 2.0 L



## Matiz/G2 2003-2012

GATES	APLICACIÓN
CH-149101	Superior 4 Cil. 1.0 L
CH-149102	Inferior 4 Cil. 1.0 L



## Meriva 2004-2008

GATES	APLICACIÓN
CH-149201	Superior 4 Cil. 1.8 L
CH-149202	Inferior 4 Cil. 1.8 L



## 206 1998-2008

GATES	APLICACIÓN
CH-230001	Superior 4 Cil. 1.6 L
CH-230002	Inferior 4 Cil. 1.6 L



# DAIMLER

Masters of Quality Award 2011



Es un orgullo mencionar que en este año, Gates de México recibió el reconocimiento: *Masters of Quality Supplier Award 2011* que otorga Daimler Trucks Norteamérica a sus mejores 33 proveedores de Estados Unidos y México.

Los proveedores seleccionados proporcionan componentes de alta calidad para las marcas Freightliner y Western Star Trucks.

El programa de 25 años reconoce a los proveedores que cumplan o excedan los estándares estrictos de calidad de Daimler Trucks Norteamérica y también que hayan recibido altas calificaciones en sus entregas, tecnología y funcionamiento.


Estos proveedores demuestran un compromiso continuo para mejorar la calidad de sus productos y el rendimiento global de su empresa.

Roger Nielsen, director de operaciones de Daimler Trucks Norteamérica, elogió a los proveedores indicando: *“Daimler Trucks Norteamérica es cali-*

*dad y líder en el mercado de nuestra industria. Confiamos en la contribución de nuestros proveedores para tener éxito. El trabajo realizado por los ganadores de nuestro Masters of Quality Supplier Award es crucial para nuestro éxito duradero. Los ganadores del premio representan lo mejor de lo mejor de entre nuestros proveedores”.*

Paul Romanaggi, director general de Calidad y Gestión de Proveedores para DTNA añadió: *“Aunado a que la demanda siguió aumentando el año pasado, nuestros ganadores continuaron con el nivel de excelencia que nos ha permitido entregar camiones de alta calidad para nuestros clientes y significativas ventajas competitivas. Los principales ganadores de calidad son los modelos a seguir para nuestra base de todo proveedor de vehículos comerciales de la industria. “*

Masters of Quality Supplier Award es el máximo reconocimiento que otorga DTNA a sus proveedores.



Felicidades a los ganadores de la moto Gates Refaccionaria Escobar (PAACE) y Refaccionaria "La Consentida" (RUJAC). Gracias a todos por participar, te invitamos a que sigas pendiente de nuevos lanzamientos y promociones que sólo Gates tiene para tí.



# GATES PRESENTE EN EXPO RUJAC Y EXPO PAACE



Gates de México, participó en las exposiciones más importantes del mercado automotriz.

Ambas exposiciones fueron una gran oportunidad para mostrar la extensa línea de productos Gates que se ofrecen a los clientes. Siempre con productos de la más avanzada tecnología y con un gran número de catálogos, que hacen de Gates la marca más reconocida en todo momento.

Como todos los años nuestra empresa participa en estos eventos, los cuales se aprovechan para realizar el lanzamiento de nuestro catálogo Master Automotriz 2012, apoyo

esencial para todos los refaccionarios y mecánicos del país.

Con un excelente equipo de trabajo conformado por gerentes de línea y personal de ventas, se atendieron y resolvieron dudas respecto a información técnica y se brindó asesoría.

También se realizó un concurso para los que visitaron nuestro stand en ambas exposiciones, donde se entregó una motocicleta Honda CGL 125. Agradecemos a todos los visitantes y esperamos contar con su presencia el próximo año.

28  
expo  
Internacional  
RUJAC  
2012

PAACE  
automechanika  
MEXICO



**CCAL 125**  
**¡FELICIDADES!**

**28**  
expo  
Internacional  
**RJAC**  
2012

PARCE  
automechanika  
MEXICO

**Platinum**  
GREEN STRIPE  
Quality Bandas para Servicio Pesado



Sigue llegando a tiempo a todos tus  
destinos mejorando tu servicio y  
rentabilidad con productos Gates





# Mangueras de Silicón

## La Línea Más Completa Para Servicio Pesado

### MARCA DE PESO EN SERVICIO PESADO



#### CODOS

- > 3, 4 ó 5 capas de poliéster reforzado
- > Resistente a rayos UV y al ozono
- > Rango de Temperatura: -54°C a 117°C
- > Excede los requerimientos de la norma SAEJ20R1 Clase A



#### TURBO CON ANILLOS

- > 3 ó 4 capas de Kevlar
- > Anillos de acero inoxidable 316
- > Rango de Temperatura: -54°C a 260°C
- > Resistente a rayos UV y al ozono
- > Excede los requerimientos de la norma SAEJ20R3 Clase A
- > Gran flexibilidad, capaz de soportar altas vibraciones



#### RECTAS

- > Tres capas de poliéster reforzado
- > Resistencia a la degradación electroquímica
- > Rango de Temperatura: -54°C a 117°C
- > Excede los requerimientos de la norma SAEJ20R1 Clase A



#### CALEFACCIÓN

- > Una capa de poliéster
- > Excelente resistencia al calor
- > Rango de temperatura: -54°C a 117°C
- > Gran resistencia a: Anticongelante, envejecimiento, ozono y craqueo.
- > Excede los requerimientos de la norma SAEJ20R1 Clase A
- > Disponible en tramos de 25 FT y carretes de 250 FT



# Tecnología Láser para Alineación de Poleas

## DriveAlign™

### Ventajas de Una Alineación Correcta:

- Reduce la Vibración y el Ruido de la Banda
- Extiende la Vida de las Poleas y las Bandas
- Reduce el Ruido de la Polea

### Características del DriveAlign Láser:

- El método de alineación más exacto
- Se usa en transmisiones con bandas serpentin de 4 o más costillas
- Detecta la desalineación angular y horizontal
- Utiliza la Tecnología de Rayo Láser Comprobado
- Rápido y Fácil de Utilizar
- Solamente requiere una persona para operarlo

### Especificaciones Emisor Láser DriveAlign™

**Tipo de Láser:** Diodo láser visible de 650nm

**Tiempo de Operación:** 20 horas de servicio continuo

**Tipo de Pila:** Pila de litio reemplazable



No sólo ayudamos a producirlo, también nos aseguramos que llegue a su destino.

**POWERING PROGRESS™**



# VALORES NACIONALES

## JOSÉ MARÍA VELASCO

En esta ocasión hablaremos del paisajista José María Velasco con motivo de su centenario luctuoso (1840-1912). Autor de más de 300 pinturas de paisajes y cientos de dibujos, es uno de los siete creadores cuyas obras son Monumento Artístico de la Nación.

Nació en Temascalcingo, Estado de México. Más tarde por conducto del señor Luis Ponce de León, ingresó a la Academia de San Carlos de México. En esa época el tema imperante de los pintores de México era la figura humana en sus distintas variantes: composiciones religiosas, mitológicas, históricas, etc. Haber dedicado la mayor parte de sus

obras a la representación de la naturaleza, lo coloca como un innovador de la pintura y la ecología de su época.

Velasco percibió el paisaje de México apartándose poco a poco de las características académicas del arte que se hacían en la segunda mitad del siglo XIX, logrando con personalidad propia y bien formada, crear obras maestras que le valieron su consagración tanto en América como en Europa.

Velasco en sus obras resaltaba la naturaleza y conocía de perspectiva, modificaba el horizonte para que se alcanzaran a ver las partes escon-

didadas de los lugares que plasmaba. Combinó en su obra artística los conocimientos precisos sobre disciplinas tan diversas como botánica, zoología, geología y anatomía; publicó artículos, ensayos y colaboró en libros científicos.

Su sentido visual, su sensibilidad y sus conocimientos, le permitieron percibir más allá de lo que cualquiera puede observar respecto a la forma, coloraciones y características del paisaje. Vivir en la época del Porfiriato también formó parte de lo que definiría el carácter de muchas de sus obras.

## SOLUCIONES CONFIABLES



Somos parte del equipo móvil que ha construido al mundo



# Es una buena idea

Gates de México, quiere facilitar tu trabajo y ha desarrollado este **Kit de Bandas Micro V**. No tienes que comprar los componentes por separado y lo más importante le das ahorros considerables a tus clientes.

• **Seguridad:** Los Kits Gates incluyen todos los repuestos necesarios, sin colocar o quitar nada.

• **Confiabilidad:** Los Kits Gates están compuestos por productos con Calidad de Equipo Original.

Un producto de **CALIDAD**, le da **SEGURIDAD** a tus clientes



Kit Banda Micro V





**MOVEMOS AL MUNDO**

**POWERING PROGRESS™**

**SOMOS LA MARCA DE MAYOR POTENCIA PARA TU VEHÍCULO** Estamos presentes **en más vehículos que cualquier otra marca en el mundo**

- |                          |                             |   |                         |
|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Banda V                  | Poleas                      | Destelladores                           | Manguera Twister®       |
| Banda Stretch Fit™       | Tensores                    | Limpiaparabrisas                        | Manguera enfriamiento   |
| PowerLink® para scooters | Kit de Bandas Micro-V®      | Kits de Distribución con bombas de agua | Manguera combustible    |
| Banda de Distribución    | Banda Micro-V®              | Abrazaderas                             | Manguera de Calefacción |
| Tapones                  | Banda Micro-V® Doble Perfil |   | Y Más...                |



**Gates de México, S.A. de C.V.**  
Cerrada de Galeana 5 Fracc. Ind. La Loma 54060 Tlalnepantla, Edo. de México  
Tel. (0155) 2000 2700 Fax. (0155) 2000 2726 [www.gates.com.mx](http://www.gates.com.mx)

[www.gates.com.mx](http://www.gates.com.mx)