

Cumplimos 8 años
¡llegando a tu negocio!

Cruci Gates
resuélvelo y envíanos
las respuestas

Sin Parar

Comunicación para el Profesional Automotriz

Edición coleccionable

Tapones
de gasolina

Tabla de aplicaciones



Entrevista
Invitado
Rotacionaria
"Leo"



A Tenneco Company
Stant

1 MANGUERAS GATES

Mangueras de eléctrico para refrigeración y calefacción

2 POLEAS Y TENSORES GATES

Nuevas aplicaciones

4 HIDRÁULICA GATES

RepaClear®

6 TABLAS DE APLICACIÓN

Temperatura de gasolina
1a. de 5 partes.

8 ENTREVISTA INVITADO

Entrevista "Lor".

10 BANDAS GATES

Confirmación aplicaciones
Bandas ATV's.

11 HIDRÁULICA GATES

Mangueras hidráulicas y sus conexiones.

¡Celebra con nosotros...

80 años este año!

Cualquier duda o comentario... nos puedes escribir a:

sinparar@gates.com



Sin Parar

Hoy, estamos cumpliendo 80 años gracias a su apoyo y dedicación. Reafirmamos gracias por estar con nosotros y ser parte de esta historia de éxito. A lo largo de estos años hemos invertido más de 2 millones de dólares en México, en toda la República Mexicana. Se dice fácil, pero esto requiere de mucha dedicación y de trabajo en equipo de mucha gente, que día a día está preparándose mejor para seguir llegando a todos Unidos, con tips, información técnica y consejos para sus negocios.

Es un orgullo contar con su preferencia. Esto nos motiva a seguir trabajando para brindarle los mejores productos y servicios. Nos gustaría saber que somos parte de ustedes y de sus negocios.

Nos ponemos a sus órdenes para cualquier sugerencia.

Reciban su cordial saludo.

Gates de México, S.A. de C.V.



En México celebrar los días completos:
Monterrey, Coahuila, C.F. de León, Oaxaca,
Veracruz y Querétaro.

Mangueras de silicón para refrigerante y calefacción

Las mangueras que se utilizan dentro del cofre de un camión deben soportar temperaturas muy elevadas y un ambiente poco favorable a la duración de los productos de hule, por ello se han desarrollado materiales que permiten a las mangueras operar bajo esas rigurosas condiciones para tener un tiempo de vida largo.

Dentro de estos materiales se encuentra el silicón que se utiliza para la fabricación de mangueras muy resistentes a altas temperaturas y condiciones de contaminación extremadamente rigurosas.

Ventajas mangueras para refrigerante

- ⊕ Excelente resistencia a ambientes extremos y a condiciones de temperatura elevada.
- ⊕ Magnífica resistencia a la intemperie, ozono, calor y al deterioro causado por los refrigerantes.
- ⊕ El tubo y la cubierta de silicón resisten durante periodos muy prolongados la exposición a las condiciones del interior del cofre y al calor del refrigerante.
- ⊕ Exceden la norma SAE 20R1 Clase A.
- ⊕ Aprobadas para aplicaciones marinas.
- ⊕ Amplio rango de temperatura de operación de -56°C hasta +177°C.
- ⊕ Gran variedad de diámetros, desde 1/2" hasta 4 1/4".

Ventajas mangueras para calefacción

- Excelente resistencia a las altas temperaturas y a la tracción.
- Extremadamente flexibles.
- Exceden la norma SAE 20R3 Clase A.
- También pueden ser utilizadas como accesorios para aplicación en control de emisiones.
- Muy alta resistencia a la intemperie, al ozono, al deterioro debido al refrigerante y a las temperaturas calientes.
- Su rango de temperatura de operación va de -57°C a +256°C.
- Diámetros desde 3/8" a 1".

Es importante hacer notar que ninguno de estos dos tipos de mangueras están diseñadas para manejo de combustibles por lo que no deben utilizarse para ello.

Las mangueras de silicón de Gates son las de más alta calidad disponibles en el mercado y están cubiertas por la garantía de equipo original que Gates, -como fabricante- da a sus productos.

Para cualquier aclaración o duda, favor de comunicarse a la Gerencia de Mangueras Automotrices al (01 66) 5333 2713 Fax (01 66) 5333 2726





Nuevas poleas y tensores Gates para nuevas aplicaciones:

Código	Diámetro/pulgas	Códi. número de Parte	Armadora
78039290	TMV-13001	1004549	Ford
		1004549	Ford
78039298	TMV-14001	9128799	Chevrolet
		1340895	Chevrolet
78039290	TMV-22001	377280299 & 40097001	Volkswagen
		377280299 & 40097001	Volkswagen
		377280299 & 40097001	Volkswagen
		377280299 & 40097001	Volkswagen
		377280299 & 40097001	Volkswagen
78039251	TMV-22002	377145299	Volkswagen
		377145299	Volkswagen
78039257	TMV-23001	030145299C,F	Seat
		030145299C,F	Volkswagen
		030145299C,F	Seat
		030145299C,F	Volkswagen
78039259	TPG-14001	9159003	Chevrolet
		9159003	Chevrolet
78039255	TPG-14002	9159004	Chevrolet
78039256	TPG-14003	5636721,5636722,90353176,90499101,9117895,9202478	Chevrolet
		5636721,5636722,90353176,90499101,9117895,9202478	Chevrolet
78039259	TPG-14004	24428500	Chevrolet
		24428500	Chevrolet
78039252	TPG-22001	074109243D/M	Volkswagen
78039254	TPG-23001	030109243D/F/J/V	Seat
		030109243D/F/J/V	Volkswagen
		030109243D/F/J/V	Seat
		030109243D/F/J/V	Volkswagen



TMV-13001



TPG-14001



TPG-22001



TMV-22002



TPG-23001

CDH= CON DIRECCIÓN HIDRÁULICA

CAC= CON AIRE ACONDICIONADO

En AC=EN AIRE ACONDICIONADO



TMV-14001



TPG-14002



TPG-14003



TPG-14004



TMV-22001



TMV-23001

Años de	#	Modelo	Engine	Comentarios
2005	1998	Ion	4-Cyl. 1.8 L	
2005	2001	Ka	4-Cyl. 1.8 L	
2004	2001	Astra	4-Cyl. 1.8 L	Small
2004	2004	Zafira	4-Cyl. 1.8 L	
2001	1998	Panel	4-Cyl. 1.8 L	CDH & CAC
2005	1998	Pointer (Sol)	4-Cyl. 1.8 L	CDH & CAC
2005	1998	Pointer (Sol)	4-Cyl. 2.0 L	CDH & CAC
2005	1998	Pointer Pick-up	4-Cyl. 1.8 L	CDH & CAC
2005	1998	Pointer Pick-up	4-Cyl. 2.0 L	CDH & CAC
2001	1998	Panel	4-Cyl. 1.8 L	CDH & Sin AC
2005	1998	Pointer (Sol)	4-Cyl. 1.8 L	CDH & Sin AC
2005	1998	Pointer (Sol)	4-Cyl. 2.0 L	CDH & Sin AC
2005	1998	Pointer Pick-up	4-Cyl. 1.8 L	CDH & Sin AC
2005	1998	Pointer Pick-up	4-Cyl. 2.0 L	CDH & Sin AC
2005	2001	Corolla	4-Cyl. 1.8 L	
2005	2000	Derby	4-Cyl. 1.8 L	
2002	2001	Iliza	4-Cyl. 1.8 L	
2005	2004	Lupo	4-Cyl. 1.8 L	
2005	2003	Polo	4-Cyl. 1.8 L	
2001	1995	Sedan	4-Cyl. 1.8 L	
2005	2003	VW Van	4-Cyl. 1.8 L	
2005	2004	Astra	4-Cyl. 2.0 L	
2004	2004	Vectra	4-Cyl. 2.0 L	
2005	2004	Astra	4-Cyl. 2.4 L	Small
2005	2004	Chevy C-2	4-Cyl. 1.8 L	CAC
2001	1994	Chevy Joy	4-Cyl. 1.4 L	CAC
2000	1994	Chevy Joy	4-Cyl. 1.8 L	CAC
2000	2000	Chevy Milano	4-Cyl. 1.8 L	CAC
2001	1994	Chevy Pop	4-Cyl. 1.4 L	CAC
2003	1998	Chevy Pop	4-Cyl. 1.8 L	CAC
2001	1994	Chevy Swing	4-Cyl. 1.4 L	CAC
2000	1994	Chevy Swing	4-Cyl. 1.8 L	CAC
2003	2000	Chevy Wagon	4-Cyl. 1.8 L	CAC
2002	2002	Corat	4-Cyl. 1.4 L	CAC
2003	2003	Corat	4-Cyl. 1.8 L	CAC
1999	1999	Tigra	4-Cyl. 1.6 L DOHC	X18XE1, Z18XE engine
2004	2004	Zafira	4-Cyl. 1.8 L	X18XE1, Z18XE engine
2004	2001	Astra	4-Cyl. 1.8 L	Small
2005	2000	Eurovan	5-Cyl. 2.5 L	
2005	2001	Corolla	4-Cyl. 1.8 L	
2005	2000	Derby	4-Cyl. 1.8 L	
2002	2001	Iliza	4-Cyl. 1.8 L	
2005	2004	Lupo	4-Cyl. 1.8 L	
2005	2003	Polo	4-Cyl. 1.8 L	
2001	1995	Sedan	4-Cyl. 1.8 L	
2005	2003	VW Van	4-Cyl. 1.8 L	



MEGA Clean

Elimina Suciedad de Interiores



con Sistemas
Gates MegaClean
para Limpieza
de Mangueras
y Tubos

- **Reduca paros de equipos**
- **Alarga la vida de Filtros**
- **Disminuye el riesgo de fallas y desgaste prematuro debido a la contaminación**

¿Continúas usando aire para limpiar el interior de tu manguera? El aire solo, no puede limpiar de la forma en la que el Sistema de Gates MegaClean para limpieza de Mangueras y Tubos puede hacerlo. Con la ayuda de lanzadores presurizados y boquillas compatibles, los proyectiles de espuma MegaClean, barren el interior de la superficie de la manguera, capturando partículas finas de suciedad y otros contaminantes con ellas. De un 20 a 30% mayor al diámetro interior de la manguera, estos proyectiles, no dejan nada logrando realmente una verdadera limpieza del interior de la manguera.

“Este no es un simple comercial”_

Es un “salvavidas”.

Por tu seguridad, **NO MEZCLES** mangueras y conexiones de distintas marcas.





Lanzadores Manuales

Diseño simple, tamaño y portabilidad, los hacen perfectos en la limpieza de mangueras y tubos en talleres fijos, y mótiles para trabajos en campo. Disponibles en tamaños de 1/4", 2" y 3 1/2".

Kits de Lanzadores

Perfectos para talleres de fabricación de mangueras y tubos. Disponibles en tamaños, 1 1/4", 2" y 3 1/2", diseñados para usar cualquiera de los siguientes componentes:

- Lanzador manual 1 1/4", 2" y 3 1/2"
- Proyectiles
- Boquillas p/ mangueras FFORK, JIC y estilos de tuiles
- Anillo Adaptador
- Copie rápido y tapón giratorio
- Portafolios
- Culeta recolectora
- Cinta MegaClean
- Poster para Taller

Lanzador de 1 1/4"



Montado en Banco

Ideal para producción tipo ambiental, debido a su velocidad y simplicidad. Suministrado con su selección de boquillas, filtro de aire de 5 micrones, pedal de pie neumático y una manguera doble para aire. Se opera sin esfuerzo con un tiempo del Ciclo de 1.2 segundos.

Boquillas

Para uso con diferentes tamaños y tipo de manguera y tubo, así como configuraciones de copias. Manguera, JIC, Tuiles, FFORK y tipos de Boquillas Universales.



Proyectiles

Disponibles para varios tamaños de Mangueras, ensamblajes hidráulicos y Tubo métrico.

Puede también comprarse en cantidades de pequeñas estancias.



Accesorios

Estuche para Boquillas

Se fija a banco de trabajo. Para fácil acceso durante la operación, recuerde a sus empleados seguir procedimientos de limpieza sinve como elemento promocional para los clientes. Contiene boquillas de 1/4" a 2".



Cabeta Captadora de Proyectiles

Una parte integral de los Sistemas MegaClean, la cabeta ayuda a:

- Prevenir daños
- Inspección visual de contaminantes
- Condiciones de la manguera y tubo
- Mantiene las áreas de trabajo limpias y profesionales
- Ahorra tiempo y costos de limpieza

Cinta Gates MegaClean

Para sellar los extremos de la manguera, después que la limpieza se ha terminado, evitando la recontaminación.

Soporte del Lanzador

Una pieza esencial del equipo, el soporte sirve como un anclaje de hasta 11 libras para la operación del sistema; ayuda a prevenir daños al producto, ofrece almacenamiento permanente y asegura un fácil acceso.



Descripción	No. Parte	No. producto
Lanzador de 1 1/4"	NC-L30	7467-1001
Lanzador de 2"	NC-L82	7467-1000
Lanzador de 3 1/2"	NC-L84	7467-1002
Kit Lanzador de 2"	NC-H32	7467-0001
Kit Lanzador de 1 1/4"	NC-H20	7467-0002
Kit Lanzador de 3 1/2"	NC-K40-84	7467-0000
Lanzador de 1 1/4"	NC-BM20	7467-0003
Montado en Banco		
Boquilla Universal	NC-GB-40-84	7467-3010
Captador de Proyectiles	NC-PCB	7467-1008
Cinta para sellar la Manguera	NC-DAP1	7467-1007
Soporte del Lanzador	NC-LSTAND	7467-1006
Estuche para Boquillas (*)		

(*) Orden de producción especial



A Trelora Company

Gates de México, S.A. de C.V.
Carretera de Galeana 5, La Loma 9400 Tlalpuente, México.
Tel. 01 800 5433 27790 @www.LineaHidraulica



A Tomkins Company

Tabla de Aplicaciones

Tapones de gasolina
1 in. x 0.5 pulgadas

AÑO	DESCRIPCIÓN	C/ CONT. DE EMISIONES		REGULAR	
		C/LAVE	S/LAVE	S/LAVE	C/LAVE
AMERICAN MOTORS					
1976-83	GREMLIN AMX, RALLY, AMERICAN, QUAYIN	-	-	31723	31671
1972-79	PACER, JAVELIN	-	-	31723	31671
1965-75	RAMBLER AMERICAN, GREMLIN, PACER, CLASSIC	-	-	31723	31671
AUDI					
2004	A4, CUATRO	-	-	31613	31708
2004	A6	-	-	31832	31780
1999-2003	A4 CUATRO, A6 CUATRO, A8 CUATRO	-	-	31833	31761
2000-2004	TT	-	-	31833	31761
CHRYSLER					
2000-2004	300M	-	-	31838	31836
1999	300M	31734	31615	31745	31778
2000-2002	LH6, SEBRING, TOWN & COUNTRY, NEON, STRATUS, PT CRUISER, RAM PICK UP, VOYAGER	-	-	31838	31836
2001-2004	CARAVAN	-	-	-	31836
2000	CIRRUS	-	-	31838	31836
1996-1999	CIRRUS	31734	31615	31745	31778
2000-2004	CONCORDE	-	-	31838	31836
1988	CONCORDE	31734	31615	31745	31778
2001	ATOS	31734	31615	31745	31778
1986-93	CONCORD, TOWN COUNTRY, VIPER RT-10 INTREPID	31734	31615	31745	31778
1990-92	CORDORA	31734	31615	31745	31778

Refaccionaria Leo

CALLE NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN



¿Qué opinión tiene de las relaciones públicas de una tienda?

No les recomiendo por no crear una mala imagen de mi negocio.

¿Qué diferencia a su refaccionaria contra otras?

El trato, la calidad en productos y el servicio que se le da a todos los clientes.

¿Qué opinión de los productos de la marca Gates?

Son productos de excelente calidad por que representan un excelente costo beneficio para mis clientes.

¿Qué experiencia de esta compañía con sus colegas refaccionarios del país?

El buen trato y un precio justo son el hecho para tener preferencia en el mercado.

¿Qué podría decirle a los refaccionarios en general?

Que tenemos que generar "una fuerza estratégica" para hacer frente al mercado actual.

Las entrevistas:

Carlos y Arturo Amado.

¿Buen día, ¿nos podría dar una breve descripción de su negocio y a qué tipo de mercado es especialmente dirigido?

Nos dedicamos a la compra y venta de refacciones automotrices con mecánicos y clientes en general.

¿Qué productos Gates maneja y qué aspecto tiene con sus clientes?

Bandas, mangueras, poleas, tenaces, tapones, termostatos, kits de distribución y Esaiman, piden la marca por la calidad de los productos.

¿Qué cambios ha notado en el mercado de refacciones?

La comercialización de productos selectivos cada vez se está poniendo muy difícil competir por precio.



Por: Gerardo Juárez, Promotor de Ventas, Sales de México, Monterrey.

6

Pasos para el Reemplazo de mangueras de radiador



El reemplazo de las mangueras de radiador es fácil si se siguen los siguientes pasos.

Afilaja la abrazadera o el anillo muy cuidadosamente con una sierra o alfiler fino, teniendo cuidado de no dañar el vástago del radiador.

Retira la manguera girándola suavemente, si la manguera está muy pegada al vástago, no la fuerces, córtala con una navaja y deséjala del vástago.



Limpia el vástago con un cepillo de alambre y revisa que no tenga partes filosas que puedan dañar la manguera, si las tiene rebájelas.




Identifica la posición de la joroba del vástago del radiador ya que la abrazadera debe quedar entre el extremo de la manguera y esta joroba.

Recuerda, la reputación de tu negocio y la tuya son muy importantes, por eso instala mangueras de la mejor calidad, instala **Trico**.

Introduce la manguera en el vástago. Para facilitar este proceso puedes lubricar la manguera con refrigerante o anticongelante, nunca con aceite o grasa.



Coloca la abrazadera entre el extremo de la manguera y la joroba del vástago como se muestra en la figura y apriétala. Si la abrazadera queda sobre la joroba se corre el riesgo de que la corte provocando fallas prematuras.



“Si el camino es largo y pesado”...

TRICO



Los Implementos de Trico para Servicio Pesado son los mejores por que tienen:



SUPERESTRUCTURA de Acero para resistir los severos jornadas de trabajo.



HULE NATURAL que no se parte, no se rompe, ni se deshace.

Plenos en los Implementos **TRICO DE SERVICIO PESADO.**

Indus de México, S.A. de C.V. Carretera de Salinas 8
Fracc. Ind. La Loma, Toluca, México.
Tel. (562) 5000000 Fax. (562) 5000000

Bandas **Powerlink** para Cuatrimoto

Continuación de ejemplo de 47 Aplicaciones para ATV's:

FL307A (Continuación)

Polaris; ATV; Trail Boss 250; 1999-1998; 244cc

Polaris; ATV; Trail Boss 325; 2000; 325cc

Polaris; ATV; Trail Boss 330; 2004-2003; 329cc

Polaris; ATV; Trail Boss 360L; 1991-1990; 360cc

Polaris; ATV; Trail Boss 360L; 1993-1992; 362cc

Polaris; ; Worker 335; 1999; 334cc

Polaris; ; Worker 500; 2001; 496cc ; sin EBS

Polaris; ; Worker 500; 1999; 496cc

Polaris; ATV; Xplorer 250; 2002-2000; 244cc

Polaris; ATV; Xplorer 300; 1999-1998; 283cc

Polaris; ATV; Xplorer 400; 2002-1998; 378cc

Polaris; ATV; Xplorer 400L; 1997-1996; 378cc

Polaris; ATV; Xplorer 500; 1997; 499cc

Polaris; ATV; Xpress 300; 1999-1998; 283cc

Polaris; ATV; Xpress 400; 1997-1996; 378cc

Polaris; ATV; Model 300; 1995-1994; 283cc

Polaris; ATV; Model 400L; 1995-1994; 378cc

FL3077

Polaris; ATV; ATP 500 HD; 2004; 496cc

Polaris; ATV; Big Boss 500 6x6; 1999-1998; 499cc ; con EBS

Polaris; ATV; Diesel; 2001-1999; 455cc

Polaris; ATV; Magnum 325 2x4; 2000; 325cc ; con EBS

Polaris; ATV; Magnum 325 4x4; 2002-2000; 325cc ; con EBS

Polaris; ATV; Magnum 330 4x4; 2004-2003; 329cc ;con EBS

Polaris; ATV; Magnum 425; 1998; 425cc ;con EBS

Polaris; ATV; Magnum 500; 2002-2001; 496cc

Polaris; ATV; Magnum 500; 2000; 496cc ;con EBS

Polaris; ATV; Magnum 500; 1999; 496cc

Polaris; ATV; Magnum 500 4x4 HDS; 2003; 496cc

Polaris; ATV; Sportsman 500; 2001-1998; 496cc ;con EBS

Polaris; ATV; Sportsman 500 HD; 2002; 496cc ; con EBS

Polaris; ; Worker 500; 2001; 496cc ;con EBS

FL3099

Yamaha; ATV; Grizzly; 1999-1998; 595cc

Yamaha; ATV; Grizzly 600; 2001-2000; 595cc

FL3092

Kawasaki; ; Mule 2510 Diesel; 2003-2000; 953cc

Kawasaki; ; Mule 3000; 2004-2001; 617cc

Kawasaki; ; Mule 3010 4x4; 2004-2001; 617cc

Kawasaki; ; Mule 3010 Diesel; 2004; 953cc

Kawasaki; ; Mule 3020; 2003-2001; 617cc

FL3093

J Deere; ; Gator 6x4; 2004-1999; 617cc

J Deere; ; Gator 6x4 Diesel; 2004; 658cc

J Deere; ; Trail Gator 6x4; 2004-1999; 617cc

J Deere; ; Trail Gator 6x4 Diesel; 2004; 658cc

J Deere; ; Worksite Gator 6x4; 2004-2001; 617cc



Mangueras Hidráulicas y SUS



CONEXIONES

Sin duda que uno de los mercados más importantes en la industria a nivel mundial, es el mercado Hidráulico, ya que en cualquier tipo de industria se requieren equipos productivos que sean accionados por sistemas hidráulicos para desarrollar grandes potencias que a la vez realizan grandes trabajos como es el caso de la Minería, Construcción, Metalmecánica, Plástico, Petrolera, Automotriz y muchas industrias más.

Prácticamente el 100% de las mangueras hidráulicas están soportadas por Normas Internacionales como lo son SAE y DIN, entre otras. Por esta razón no cualquiera pueda meterse a fabricar este tipo de productos, ya que deben cumplir con las Normas mencionadas pero sobre todo cumplirlas ya que los fluidos hidráulicos están sometidos a grandes presiones y una fuga de ellos puede provocar lesiones graves, incluso la muerte.

Últimamente se están comercializando en el norte de nuestro país, mangueras hidráulicas, que incluso están marcadas con la Norma SAE100R2.

Pruebas de laboratorio efectuadas a estos productos, indican que éstos **NO CUMPLIERON** con esta Norma Internacional.

NO COMPRES productos "Patio", que te ocasionarán perdas en tus equipos, gastos de reposición (materiales y mano de obra) y sobre todo evita accidentes.

Gates de México te ofrece Productos Hidráulicos Seguros diseñados con tecnología de punta.

Contacta a nuestra red de Distribuidores Certas en toda la República Mexicana.

Atención al Cliente

Gerencia de Líneas Hidráulicas

Tel: 800 27 98



Falla en prueba de Flexión
• Goteos
• Sellado de conexiones



Falta de resistencia al Corte
• Cuarteados en la Cubierta



Falta en resistencia a los Acidos
• Destrucción del Tuba Interior



PRECAUCIÓN!!

Las mangueras son construidas bajo estándares internacionales.

Requieren aprobar pruebas exhaustivas que garanticen un óptimo desempeño.


CruciGates

**ENVÍANOS
UN**



sinparar@gates.com

Registra respuestas con tus datos completos...



HORIZONTALES

- 1 Equipo campeón del fútbol mundial.
- 2 Marca de estabilizadores Gates.
- 3 Luz roja, semáforo.

VERTICALES

- 1 Cita llena de fruta, que se rompe en fiestas de fin de año.
- 2 Nombre de mujer.
- 3 Marca de ampuleros/bombas Gates.
- 4 Banda en Y formada de marca Gates, recomendada para transmitir potencia.
- 5 Líder Mundial en Bateria, Mangueras e Hidráulica.



Nombre

Empresa

Víctor Manuel Ramírez Herrera	Mojos de Apizaco, S.A. de C.V.
Diego García Mejía	Mojos de Apizaco, S.A. de C.V.
Salvador Jesús Díaz Zavala	Servicio Días
Roberto Bazán	Refrigeración el Tlanguila
Victoria Argüelles Marmoleja	Química del Centro, S.A. de C.V.
Emersinda Yago Sagorin	Rafinería el Gato
Gerardo Suárez	Rafinería y Acabos Suárez
Irma Díaz Mendizábal	Servicio Jolina
Manuel Gallardo	Taller Gallardo
Fátima Rubén Sánchez	Rafinería Miranda
Wéber Enrique Albino Rodríguez	Autopartes del Mayo, S.A. de C.V.
Franco Raúl Miranda	Reparación Chihuahua
Héctor Daniel Torres Jiménez	Servicio Terrestre Jagan, S.A. de C.V.
Armando Tut	Grupo Alamo de México Sur Mérida
Julián Aguilar Aguilar	Autorrefacciones Aguilar
David Martínez de Escobar Gamiz	Comercial Industrial Alimentación del Surco, S.A. de C.V.
Marcos Guillermo Beltrán	Rafinería Mira
Cassiana Gómez Regalado	Rafinería Mira
Luis Alberto Almeida Martínez	Particular
Alejo Iván Linares Valenzuela	Particular
Arturo Ramírez Juárez	Particular
Mario Navarrete Gallegos	Particular
Adela María Cristina	Particular
Saul Durán Berra	Particular

Libro de Ganadores Gratuitos



A cada ganador por este libro accedirá y un recibo del lanzamiento de la revista, le entregaremos además a vuelta de correo una del modelo "back pack".

Estimado Leitor

Todo el equipo de Sin Parar te agradece tu entusiasta participación en el envío de respuestas a nuestro primer CruciGates, esto nos motiva a seguir trabajando para proporcionarte nuevas secciones y artículos que cada vez te sean de mayor utilidad y agrado.

GRACIAS POR TU PARTICIPACION

¡Conoce a nuestro equipo!

Promotores de Ventas

División Automotriz



Gerencia de Promotores de Ventas
53332700 ext. 2782

Oficina de México, S.A. de C.V.
Carretera de Salinas a Proton, Ind. La Loma,
Tlalcoapalco, México
Tel. (55) 53332700 Fax. (55) 53332700



A Tomkins Company

Experiencia
REAL
en campo...



A Tomkins Company

Limpiaparabrisas

MegaVision

Visibilidad Total



***En tus vacaciones...
¡Nos vamos contigo!***

www.gates.com.mx



A **Tomkins** Company

Gates de México, S.A. de C.V.
Carretera de Galeana 8 Fracc. Ind. La Loma,
Tehuacan, México
Tel. (0152) 52332708 Fax. (0152) 5233270

bandas · tensores · kits de distribución · mangueras ·